



ACHENBACH - CZ, s.r.o.

autorizovaný dodavatel garáží a přístřešků Siebau RAUMSYSTEME GmbH : stavebnicových systémů
ocelových garáží , skladů a přístřešků, stěnových a střešních sendvičových panelů
autorizovaný dodavatel garážových a průmyslových vrat a pohonů všech typů

Fialková 23/553
58901 TŘEŠŤ - okres Jihlava

Dodávky v rámci celé ČR
export EU i ostatní státy

ACHENBACH-CZ, S.R.O.

mail : info@achenbach.cz www.achenbach.cz tel.: + 420 777 336 945., tel.-fax: + 420 567 214 035

Střešní kovové krytiny
a okapy (trapéz, vlna, taška)
Trapézové, vlnité plechy
sendvičové ISO panely

Záruka až 30 let
Kompletní střešní systémy

Garáže, přístřešky, sklady,
haly, zahradní domky
ACHENBACH - SIEABU
záruka 10 let

Montáž na klíč již za 1 den,
mnoho typů a variant,
výklopná i sekční vrata

Garážová a průmyslová
vrata s pohony

Profesionální řešení pro
rodinné domy a průmysl

Rozměry a typy garáží, přístřešků, zahradních domků SIEBAU - rok 2010

Proveřte si naši bezdlužnost !

- Jsme členy největšího mezinárodního registru dlužníků a bonity klientů CERD -
<https://www.registerofdebtors.com/kontakt.htm>


STANDARDNÍ GARÁŽE – PLOCHÁ STŘECHA – TRAPÉZOVÁ KONSTRUKCE STĚNY S VNĚJŠÍ OMÍTKOU
STANDARDNÍ GARÁŽE – ROVNÁ STŘECHA – ŠTRUKTUROVANÉ STĚNY S OMÍTKOU

Vnější rozměry garáže Vonkajšie rozmery			Samostatná garáž Samostatná garáž	Nástavbová garáž Prístavba-garáž	Nástavbový prístrešek pro auto Prístavba-prístrešok	Sv. průjezd vrat Svetlosť prechodu	
Šířka cca. (m) Šírka v m.	Hĺbka cca. (m) Dĺžka v m.	Výška cca. (m) Výška v m.	Typ	Typ	Typ	Šířka cca. (m) Šírka v m.	Výška cca. (m) Výška v m.
2,55	4,62	2,16	FDS/FDF-A45E	FDS/FDF-A45A	FDC-A45G	2,10	1,84
	5,03		FDS/FDF-A50E	FDS/FDF-A50A	FDC-A50G		
	5,24		FDS/FDF-A52E	FDS/FDF-A52A	FDC-A52G		
	5,44		FDS/FDF-A55E	FDS/FDF-A55A	FDC-A55G		
	5,86		FDS/FDF-A60E	FDS/FDF-A60A	FDC-A60G		
	6,89		FDS/FDF-A70E	FDS/FDF-A70A	FDC-A70G		
2,76	5,03	2,16	FDS/FDF-D50E	FDS/FDF-D50A	FDC-D50G	2,35	1,84
	5,24		FDS/FDF-D52E	FDS/FDF-D52A	FDC-D52G		
	5,44		FDS/FDF-D55E	FDS/FDF-D55A	FDC-D55G		
	5,86		FDS/FDF-D60E	FDS/FDF-D60A	FDC-D60G		
	6,89		FDS/FDF-D70E	FDS/FDF-D70A	FDC-D70G		
2,76	5,44	2,34	FDS/FDF-H55E	FDS/FDF-H55A	FDC-H55G	2,35	2,02
	5,86		FDS/FDF-H60E	FDS/FDF-H60A	FDC-H60G		
	6,89		FDS/FDF-H70E	FDS/FDF-H70A	FDC-H70G		
	7,93	2,34	FDS/FDF-H80E	FDS/FDF-H80A	FDC-H80G		
	8,96		FDS/FDF-H90E	FDS/FDF-H90A	FDC-H90G		
2,97	5,44	2,34	FDS/FDF-L55E	FDS/FDF-L55A	FDC-L55G	2,55	2,02
	5,86		FDS/FDF-L60E	FDS/FDF-L60A	FDC-L60G		
	6,89		FDS/FDF-L70E	FDS/FDF-L70A	FDC-L70G		
	7,93	2,34	FDS/FDF-L80E	FDS/FDF-L80A	FDC-L80G		
	8,96		FDS/FDF-L90E	FDS/FDF-L90A	FDC-L90G		
2,97	5,44	2,51	FDS/FDF-O55E	FDS/FDF-O55A	FDC-O55G	2,55	2,15
	5,86		FDS/FDF-O60E	FDS/FDF-O60A	FDC-O60G		
	6,89		FDS/FDF-O70E	FDS/FDF-O70A	FDC-O70G		
2,97	5,44	2,72	FDS/FDF-P55E	FDS/FDF-P55A	FDC-P55G	2,55	2,40
	5,86		FDS/FDF-P60E	FDS/FDF-P60A	FDC-P60G		
	6,89		FDS/FDF-P70E	FDS/FDF-P70A	FDC-P70G		
3,38	5,44	2,34	FDS/FDF-R55E	FDS/FDF-R55A	FDC-R55G	2,80	2,02
	5,86		FDS/FDF-R60E	FDS/FDF-R60A	FDC-R60G		
	6,89		FDS/FDF-R70E	FDS/FDF-R70A	FDC-R70G		
	7,93	2,34	FDS/FDF-R80E	FDS/FDF-R80A	FDC-R80G		
	8,96		FDS/FDF-R90E	FDS/FDF-R90A	FDC-R90G		
4,00	5,44	2,34	FDS/FDF-N55E	FDS/FDF-N55A	FDC-N55G	2,80	2,02
	5,86		FDS/FDF-N60E	FDS/FDF-N60A	FDC-N60G		
	6,89		FDS/FDF-N70E	FDS/FDF-N70A	FDC-N70G		

Přesah střechy je u všech typů 5 cm nad vraty a 7 cm vzadu. Boční střešní atiky jsou opatřeny dodatečným lemováním proti dešti o šířce 2,5 cm. Na požádání lze také dodat garáž bez tohoto lemování (za příplatek). Střešní atiky jsou na třech stranách. Barva: tmavě hnědá, bílá.

The eaves projection for all types is 5 cm above the door and 7 cm at the rear. The lateral barge boards are provided with an additional 2.5 cm rain deflection flashing. On request, they are also supplied without these flashings (without an additional charge). Barge boards are provided on three sides, colour: dark brown or traffic white.

Přední a zadní sloupky nástavbových přístřešků jsou ustoupeny o 1,10 m a opatřeny polovalcičními základovými deskami (pro další podrobnosti viz "Informace o přístřešcích pro auta s obloukovými střechami standardní konstrukce"). Výška sloupků je také přizpůsobena výšce příslušného typu garáže. Pokud mají být základové desky zadlážděny či zaskalovány, musí se výška sloupků zvětšit, viz "Dodatečné vybavení pro garáže a přístřešky s plochou střechou". Prosíme o uvedení hodnoty takového zvětšení.

Pri všetkých typoch presahujú strešné dĺžce v prednej časti nad bránu 5 cm a 7 cm vzadu. Na bočných stranách je presah 2,5 cm. Na vyžiadanie sú tiež dodávané bez týchto presahov (bez ďalších poplatkov). Atiky (3-dielne) sú k dispozícii vo farbách: tmavo hnedé alebo biela.

Předné a zadné sloupky prístreškov sú zapustené 1,10 m, a sú vybavené polovalcičními základovými konzolami (viac informácií prístrešky s obloukovou strechou-štandard). Výška slúpka je vždy prispôbena výške garáže. Ak je plánovaná dlažba, výšku slúpka je potrebné zvýšiť, pozrite "Ďalšie vybavenie pre garáže a prístrešky. Uveďte zvýšenie výšky.

Ďalší rozměry na poptávku. / Ľné rozmery na vyžiadanie.


VELKÉ GARÁŽE – PLOCHÁ STŘECHA – S VNĚJŠÍ OMÍTKOU
VELKÉ GARÁŽE – ROVNÁ STŘECHA – STĚNY S OMÍTKOU

Vnější rozměry garáže Vonkajšie rozmery			Trapézová konstrukce stěny Štrukturované stěny	Rovná konstrukce stěny Hladké stěny	Sv. průjezd vrat Svetlosť prechodu	
Šířka cca. (m) Šířka v m.	Hloubka cca. (m) Dĺžka v m.	Výška cca. (m) Výška v m.	Typ	Typ	Šířka cca. (m) Šířka v m.	Výška cca. (m) Výška v m.
5,45	5,44	2,46	FDS-U55D	FDV-U55D	5,22	2,06
	5,86		FDS-U60D	FDV-U60D		
	6,89		FDS-U70D	FDV-U70D		
	7,93	2,50	FDS-U80D	FDV-U80D		
	8,96		FDS-U90D	FDV-U90D		
5,86	5,44	2,46	FDS-V55D	FDV-V55D	5,63	2,06
	5,86		FDS-V60D	FDV-V60D		
	6,89		FDS-V70D	FDV-V70D		
Info	Dle informací uvedených v části "Standardní garáže – Plochá střecha". Aké info štandardné garáže – rovná strecha					

EXTRA VYSOKÉ GARÁŽE – PLOCHÁ STŘECHA – TRAPÉZOVÁ KONSTRUKCE STĚNY S VNĚJŠÍ OMÍTKOU
EXTRA-VYSOKÉ GARÁŽE – ROVNÁ STŘECHA – ŠTRUKTUROVANÉ STĚNY S OMÍTKOU

Vnější rozměry garáže Vonkajšie rozmery			Trapézová konstrukce stěny Štrukturované stěny	Rovná konstrukce stěny Hladké stěny	Sv. průjezd vrat Svetlosť prechodu	
Šířka cca. (m) Šířka v m.	Hloubka cca. (m) Dĺžka v m.	Výška cca. (m) Výška v m.	Typ	Typ	Šířka cca. (m) Šířka v m.	Výška cca. (m) Výška v m.
3,44	6,75	3,38	FDS-T68E	FDV-T68A	2,71	2,83
	8,41		FDS-T84E	FDV-T84A		
	10,04		FDS-T100E	FDV-T100A		
Info	Standardní konstrukce se sekčními vraty, barva bílá, v ostatních ohledech jako u části "Standardní garáže – Plochá střecha". Štandardné prevedenie so sekčnou bránou, farba biela, iné detaily info "Štandardné garáže – Rovná strecha".					

GARÁŽE SE SEDLOVOU STŘECHOU – ŠTÍT SEDLOVÉ STŘECHY NAD VRATOVOU STĚNOU – S VNĚJŠÍ OMÍTKOU
GARÁŽE SO SEDLOVOU STRECHOU – ŠTÍT NAD BRÁNOU – STĚNY S OMÍTKOU

Vnější rozměry garáže Vonkajšie rozmery				Trapézová konstrukce stěny Štrukturované stěny	Rovná konstrukce stěny Hladké stěny	Sv. průjezd vrat Svetlosť prechodu		
Šířka cca. (m) Šířka v m.	Hloubka cca. (m) Dĺžka v m.	Výška cca. (m) Výška v m.	Výška hrubého (m) Výška hrubeňa	Typ	Typ	Počet vrat Počet brán	Šířka cca. (m) Šířka v m.	Výška cca. (m) Výška v m.
2,97	5,94	2,30	3,02	SAS-L60E	SAF-L60E	1x	2,55	2,02
	7,04			SAS-L70E	SAF-L70E			
	8,08			SAS-L80E	SAF-L80E			
	9,11			SAS-L90E	SAF-L90E			
5,94	5,94	2,30	3,75	SAS-L60D	SAF-L60D	2x	2,55	2,02
	7,04			SAS-L70D	SAF-L70D			
	8,08			SAS-L80D	SAF-L80D			
	9,11			SAS-L90D	SAF-L90D			
Info	Sklon střechy je 26 stupňů. Standardní krytina: Trapézové profily bez barevného náteru. Vnější prvky štítu přesahují stěny o cca. 4 cm. Přesah střešní atiky je 13 nebo 18 cm podle typu garáže. Přesah střechy v prostoru okapu je mezi 23 a 28 cm, také podle typu garáže. Střešní atika má stejnou barvu jako střešní krytina. Pokud nemají trapezové střešní díly zdánlivý barevný náter, boční střešní atiky se dodávají v barvě tmavě hnědý nebo bílý. Strecha so sklonom 26 stupňov. Štandardný profil lichobežníkový profil bez farebného náteru. Vonkajšie rozmery štítu strechy presahuje asi 4 cm cez steny vpred a vzadu. Na bokoch garáže je presah 13 alebo 18 cm, v závislosti od typu garáže. Presah garáže v oblasti odkvapov je medzi 23 a 28 cm, tiež v závislosti od typu garáže. Atika má rovnakú farbu ako střešní krytina. Ak trapezové plechy pre zastrešenie nemajú žiadnu farebnú úpravu, atika bude dodávaná v tmavohnedej alebo v bielej sprave.							



MONTOVANÉ HALY, JEDNOTĚNNÁ KONSTRUKCE, Výška cca. 3,5 m / Výška cca. 4,5 m
MODULY HÁL, NEIZOLOVANÉ HALY, Výška 3,5 m / Výška 4,5 m

Šířka cca. [mm] Šířka v mm.	Hloubka cca. [mm] Délka v mm.	Výška cca. [mm] Výška v mm.	Samostatné haly Typ Samostatný modul Typ	Nástavbové haly Typ Přístavba Typ	Sv. průjezd vrat cca. [mm] Rozměry brány
3847	6331	4066/3873 - 4896/4703	KH 403 - KH 4403	KH 403/E - KH 4403/E	3000/3200 3000/4030
	8401	4066/3810 - 4896/4640	KH 404 - KH 4404	KH 404/E - KH 4404/E	
	10471	4066/3747 - 4896/4577	KH 405 - KH 4405	KH 405/E - KH 4405/E	
	12541	4066/3684 - 4896/4514	KH 406 - KH 4406	KH 406/E - KH 4406/E	
5089	6331	4066/3873 - 4896/4703	KH 503 - KH 4503	KH 503/E - KH 4503/E	
	8401	4066/3810 - 4896/4640	KH 504 - KH 4504	KH 504/E - KH 4504/E	
	10471	4066/3747 - 4896/4577	KH 505 - KH 4505	KH 505/E - KH 4505/E	
	12541	4066/3684 - 4896/4514	KH 506 - KH 4506	KH 506/E - KH 4506/E	
6124	6331	4066/3873 - 4896/4703	KH 603 - KH 4603	KH 603/E - KH 4603/E	
	8401	4066/3810 - 4896/4640	KH 604 - KH 4604	KH 604/E - KH 4604/E	
	10471	4066/3747 - 4896/4577	KH 605 - KH 4605	KH 605/E - KH 4605/E	
	12541	4066/3684 - 4896/4514	KH 606 - KH 4606	KH 606/E - KH 4606/E	

Samostatné plus nástavbové haly umožňují dosáhnout požadované řadové sestavy.
 Samostatný modul plus přístavby můžete pospojovat do požadované délky

MONTOVANÉ HALY, IZOLOVANÁ KONSTRUKCE, Výška cca. 3,5m / Výška cca. 4,5m
MODULY HÁL, IZOLOVANÉ HALY, Výška 3,5 m / Výška 4,5 m

Šířka cca. [mm] Šířka v mm.	Hloubka cca. [mm] Délka v mm.	Výška cca. [mm] Výška v mm.	Samostatné haly Typ Samostatný modul Typ	Nástavbové haly Typ Přístavba Typ	Sv. průjezd vrat cca [mm] Rozměry brány
4112	6112	4404 - 5234	KHI 403 - KHI 4403	KHI 403/E - KHI 4403/E	3000/3200 3000/4030
	8112	4404 - 5234	KHI 404 - KHI 4404	KH 404/E - KHI 4404/E	
	10112	4404 - 5234	KHI 405 - KHI 4405	KHI 405/E - KHI 4405/E	
	12112	4404 - 5234	KHI 406 - KHI 4406	KHI 406/E - KHI 4406/E	
5112	6112	4404 - 5234	KHI 503 - KHI 4503	KHI 503/E - KHI 4503/E	
	8112	4404 - 5234	KHI 504 - KHI 4504	KHI 504/E - KHI 4504/E	
	10112	4404 - 5234	KHI 505 - KHI 4505	KHI 505/E - KHI 4505/E	
	12112	4404 - 5234	KHI 506 - KHI 4506	KHI 506/E - KHI 4506/E	
6112	6112	4404 - 5234	KHI 603 - KHI 4603	KHI 603/E - KHI 4603/E	
	8112	4404 - 5234	KHI 604 - KHI 4604	KHI 604/E - KHI 4604/E	
	10112	4404 - 5234	KHI 605 - KHI 4605	KHI 605/E - KHI 4605/E	
	12112	4404 - 5234	KHI 606 - KHI 4606	KHI 606/E - KHI 4606/E	



ACHENBACH - CZ, s.r.o.

Informace ohledně typů, dalšího vybavení, přístřešků, elektropohonů a dálkového ovládání atd. žádejte prosím na mailu info@achenbach.cz nebo na NON STOP telefonu + 420 777 336 945.

***Rádi Vám posloužíme.
Ing. Michal Salamánek – jednatel společnosti a team.***

Ukázky některých garáží a kombinací s přístřešky :



standardní garáž



dvojaráž



garáž s přístřeškem



dvojaráž



garáž + přístřešek se sedlovou střechou
o 100 % vyšší cena než u garáží s plochou střechou



přístřešek
cena cca 90 % ceny garáže

Proveřte si naši bezdlužnost !

- Jsme členy největšího mezinárodního registru dlužníků a bonity klientů CERD -
<https://www.registerofdebtors.com/kontakt.htm>



ACHENBACH - CZ, s.r.o.



Vlevo : garáž s hladkými stěnami (+ cca 30 % proti garáži s profilovanými stěnami – vpravo)

Proveřte si naši bezdlužnost !

- Jsme členy největšího mezinárodního registru dlužníků a bonity klientů CERD -
<https://www.registerofdebtors.com/kontakt.htm>



ACHENBACH - CZ, s.r.o.

Barvy omítkových nástřiků stěn garáží

alpinweiß



pastellgelb



braunbeige



steingrau



mittelgrün



dunkelgrün



ziegelrot



klinkerrot



ATTIKA-FARBEN

verkehrsweiß
ähnlich RAL 9016



sepiabraun
ähnlich RAL 8014



ACHENBACH-CZ, S.R.O.
Vnitřní plochy, křivky, dopravníky, vdičky pro
pásovou dopravu, montované stavebnice garáží
Fialkova ulice 23/553, CZ - 589 01 Třebíč
Tel/fax/cz: +420 567 214 035, mobil: +420 777 336 945
E-mail: info@achenbach.cz
http: //www.achenbach.cz

Omyvatelné omítkové nástřiky vnějších stěn garáží jsou bez příplatku !

Proveďte si naši bezdlužnost !

- Jsme členy největšího mezinárodního registru dlužníků a bonity klientů CERD -
<https://www.registerofdebtors.com/kontakt.htm>



ACHENBACH - CZ, s.r.o.


Barvy pro výklopná garážová vrata a střešní atiku garáží Základní barvy (bílá hnědá) a příplatkové barvy = ostatní

Farben²⁾

himmelblau RAL 5015	weiß RAL 9016	gelbgrün RAL 6018	zinkgelb RAL 1018
feuerrot RAL 3000	platingrau RAL 7036	anthrazitgrau RAL 7016	braun RAL 8014

Přehled možností dodávky zadních a bočních stěn garáží s integrovanými dveřmi a oknem (za příplatek)

Dveře uzamykatelné, otevírané ven, s bezpečnostním zámkem a černou klikou, okno s izolačním dvojsklem a plastovým EURO rámem v barvě tmavohnědé – dřevěná kresba, nebo bílé, hladké.



Dle Vaší specifikace Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku včetně dvojgaráží a řadových sestav garáží, nebo jejich kombinací s přístřešky.

Plánky pro přípravu základů posíláme zdarma při objednání.

Každá garáž – sestava je koncipována dle přání zákazníka a je přivezena přímo z výroby na místo montáže.

Záruky 2/10/30 let .

Proveřte si naši bezdlužnost !

- Jsme členy největšího mezinárodního registru dlužníků a bonity klientů CERD - <https://www.registerofdebtors.com/kontakt.htm>