



ACHENBACH - CZ, s.r.o.

Sídlo společnosti :

Fialková 23/553 CZ - 589 01 Třešť

Tel./fax/záznamník : + 420 56 7214035, mobilní tel. + 420 777 336 945

e-mail : info@achenbach.cz <http://www.achenbach.cz>

Výpis z OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38564

PROFIL – NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI ACHENBACH-CZ, s.r.o.

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
jsme připraveni Vám nabídnout za velmi výhodných cenových a dodacích podmínek :

► **„dodávky kovových i plastových obloukových krytů „ACHENBACH“**

(výhradní obchodní zastoupení společnosti ACHENBACH GmbH Metalltechnik)

jde o systém protiprašného a protihlukového krytování pro pásové dopravníky, dopravní mosty, pozemní pásové dopravníky a další cesty pro transport materiálu , trasy pro pěší s možností širšího využití v různých oborech. Variabilita řešení, prvotřídní nerezové uchycovací prvky a příslušenství v provedení : oboustranně pozinkovaný ocelový plech , nerez, hliník –včetně povrchových barevných úprav ocelových či hliníkových krytů dle barevné škály dle RAL. **Garance 5/20 let**

► **dodávky vysoce kvalitních bubnových elektropohonů Van der Graaf B V**

pro pásové dopravníky všech velikostí a typů (bubny od Ø100 mm po od Ø 800 mm/ max. 123 kW)

... úspora až 30 % el.energie ve srovnání s jinými typy pohonů, velmi dlouhá životnost ...

(výhradní obchodní zastoupení)

nabídku zašleme na Vaši poptávku.

► **Dodávky špičkových HI-TECH stěračů ,aktivních kartáčových stěračů a dopadových loží,FTK FÖRDERTECHNIK (výhradní zastoupení)**

► **dodávky kvalitních komponent pro pásové dopravníky „T-Rex Rubber“**

- „TRU TRAC“ - řídící –regulační válečky., dopadové absorpční profily z TOP polyuretanu.,
- „T-REX DIAMOND“ - Polyuretanové antistatické desky pro vyložení skluzů a přesypů
- „CHEVRON“- gumové dopravní pásy (gurty) hladké a profilované
- „T-REX – ASG“ – speciální tvrdé gumové pásy pro stěrače
- „T-REX – DIAMOND“ – gummy pro pogumování bubnů pásového dopravníku
- „T-REX – ECO 40 ® „– gummy pro boční vedení pásového dopravníku
- Hi-tech dopravníkové plastové válečky „Tempo TQ“ (materiál H.D.P.E)
- „T-REX – TA-PUR“– segmentové stěrače (PU výměnné segmenty) pro gurty šíře od 650 mm do 1200 mm
- „T-REX – STS 4 000 “ – keramické desky pro obložení bubnů pásového dopravníku

► **dodávky vlnitých , trapézových kovových profilovaných plechů a šablon tzv.**

„ kovové střešní tašky“ **B. T „** pro veškeré typy střech ; opláštění staveb, stropní podhledy a montované haly, tabulové plechy, falcované střešní plechy.... z různých materiálů ,v různých provedeních a povrchových úpravách

► **dodávky svitků a tabulí z kovových a nekovových materiálů + hutní materiál**

► **dodávky betonových střešních tašek a doplňků BENDERS a IBF (nejnižší ceny v ČR) včetně veškerého příslušenství pro kompletní střechy - záruka 30 let !**

ACHENBACH – specialista v oblasti vlnitých plechů i plastů pro haly, pláště budov a střechy –
výrobce obloukových kovových i plastových krytů dopravníků a mostů
NEJVYŠŠÍ EVROPSKÁ KVALITA

► **dodávky lehkých polymerových střešních tašek a doplňků**
(pooze 3,4kg/m2 ! záruka 60 let !) **ETRUSCA, POLINEXT a VINCI**

► **dodávky kompletního sortimentu společnosti Cembit**
střešní šablony, velkoformátové krytiny , vlnité krytiny, fasádní desky, interiérové stropní a stěnové desky, protipožární a protihlukové systémy

► **dodávky kompletního sortimentu společnosti Onduline**
vlnité střešní a obkladové desky, asfaltové střešní tašky, střešní šindele - šablony, velkoformátové krytiny , vlnité krytiny a plasty, fólie protivlhkostní i zateplovací, zateplovací systémy pro garážová vrata, prosvětlovací desky, sklolaminátové desky, ocelovou střešní krytinu ONDUSTEEL a ONDUTECH (tvar střešních tašek)

► **dodávky kompletního sortimentu společnosti IKO**
střešní asfaltové šindele

► **dodávky kompletního sortimentu laminátových střešních krytin**
„ACHENBACH-PMS “

► **dodávky obloukových plechů „ACHENBACH“ z vlnitých profilů pro jednoduché, účelné a rychlé zastřešení staveb, čekáren MHD, stání autobusů apod.**
z různých materiálů, v různých provedeních a povrchových úpravách

► **dodávky obloukových plechů z trapézových profilů pro obloukové střechy**
z různých materiálů, v různých provedeních a povrchových úpravách

► **dodávky obloukových i rovných profilů a desek ze speciálních plastů a sklolaminátu pro opláštění a střechy staveb včetně obloukových profilů**
z různých materiálů, v různých provedeních a povrchových úpravách

► **dodávky variabilních stavebnicových kovových montovaných garáží, skladů, kontejnerových skladů, stavebních a metariálových kontejnerů ; výrobních hal, přístřešků a zahradních domků**

„ CAPOTEC – ACHENBACH “
(nezateplených menších i zateplených větších typů)
stavebnicové systémy s 10-ti letou zárukou
a vysokými užitnými vlastnostmi za velmi dobrou cenu

► **dodávky garážových a průmyslových vrat včetně pohonů a dálkového ovládní od výrobců „NOVOFERM“ a „TOORS “ a DOORFACE**
včetně protipožárních vrat, bezpečnostních vrat a dveří

► **Válečky, pražce, girlandy, stolice a závěsy pro pásové dopravníky, těžební stroje a válečkové tratě**

pro kompletaci nových i opravy starších pásových dopravníků TPD a DPD.
Dodáme také atypické výrobky dle Vaší dokumentace či vzorků

- ▶ **dotávky „CARPORTS ACHENBACH“ – univerzálních kovových přístřešků** s obloukovou samonosnou střešou a velmi jednoduchou nosnou konstrukcí mnoho variant, včetně řadových systémů (zastřešení parkovišť, zastávek, průchodů , cest a chodníků pro pěší aj...)

- ▶ **dotávky luxusních kovových přístřešků a pergol „CAPOTEC“** architektonicky dokonale řešené atypické přístřešky s puncem individuality a špičkové kvality (zastřešení parkovišť, zastávek, průchodů , cest a chodníků pro pěší aj...)

- ▶ **Protihlukové pohltivé prefabrikované stěny (ochrana proti hluku u dálnic, železnic...)**
 - železobetonové sloupy + dřevocementové pohltivé variabilní absorbéry –



bezplatné zpracování nabídek řešení na podkladě odborného projektu

Uvítáme zájem projekčních a montážně-dodavatelských firem o dlouhodobou vzájemně výhodnou spolupráci v rámci zakázek realizovaných v ČR, SR, i dalších zemích.

ACHENBACH-CZ, S.R.O.

KOVOVÉ A PLASTOVÉ OBLOUKOVÉ KRYTY
Conveyor belt covers
V NĚJŠÍCH PROJEKTECH A PŮVODNĚKÝCH ÚPRAVÁCH
7 LET ZÁRUKA
ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ DOPRAVNÍK - RYCHLÁ MONTÁŽ
SNADNÝ PŘÍSTUP K PÁSOU - ZÁJADNÁ OCHRANA
VÝRAZNĚ OMEZENÍ PRŮSNOSTI TRANSPORTU
PRO PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY/PRŮMYŠLOVÉ HŘEŠTY,
PŘÍČNÉ PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY, ŽIVÉ ŠEŠTY PRO TRANSPORT ...

VÁLEČKY, PRAŽCE a ZÁVĚSY TPD a DPD
Rollers, idler stations, garland stations for technological belt conveyance, rollers for heavy duty belt conveyance
TPD/DPD

KVALITNÍ STAVEBNICE GARÁŽÍ
High - quality brick - box steel garage and stores
GARÁŽOVÁ A PRŮMYŠLOVÁ VRATA
SNADNÁ MONTÁŽ
10 LETÁ ANTIKOROZÍVNÍ GARANCE
PŘÍZVIVÁ CENA
MNOHO TYPŮ A VARIANT

ACHENBACH-CZ, s.r.o. Fialková 23/553, CZ · 589 01 Třeš, Tel./fax/záznamník: +420 567 214 035, mobil: +420 777 336 945, e-mail: info@achenbach.cz, http://www.achenbach.cz

Těšíme se na spolupráci s Vámi !

**Ing.Michal Salamánek –jednatel společnosti
a kolektiv**

NON STOP mobilní tel. + 420 777 336 945

ACHENBACH – specialista v oblasti vlnitých plechů i plastů pro haly, pláště budov a střešy –
výrobce obloukových kovových i plastových krytů dopravníků a mostů
NEJVYŠŠÍ EVROPSKÁ KVALITA



ACHENBACH – specialista v oblasti vlnitých plechů i plastů pro haly, pláště budov a střechy – výrobce obloukových kovových i plastových krytů dopravníků a mostů NEJVYŠŠÍ EVROPSKÁ KVALITA



ACHENBACH - CZ, s.r.o.

Sídlo společnosti :

Fialková 23/553 CZ - 589 01 Třešť

Tel./fax/záznamník : + 420 56 7214035, e-mail : info@achenbach.cz <http://www.achenbach.cz>

Výpis z OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38564

IČ : 26232561 DIČ : CZ 26232561


ACHENBACH CZ, s.r.o.

-výhradní smluvní dovozce sortimentu : ocelové, hliníkové, nerezové a plastové kryty
dopravníků ACHENBACH –Metalltechnik, GmbH ,

Obloukové dopravníkové kryty „ACHENBACH“

ideální pro zakrytí dopravníků a mostů v náročných provozech

- ▶ 100 % ochrana suroviny a pásových dopravníků ◀
proti nepříznivým klimatickým vlivům
- ▶ výrazné omezení prašnosti a hlučnosti provozu ◀
 - ▶ jednoduchá montáž - žádná údržba ◀
- ▶ snadný přístup k dopravníkům při kontrole a údržbě ◀
 - ▶ velmi dlouhá životnost – příznivá cena ◀
- ▶ vyzkoušeny a používány v provozech na celém světě ◀



ACHENBACH – specialista v oblasti vlnitých plechů i plastů pro haly, pláště budov a střechy –
výrobce obloukových kovových i plastových krytů dopravníků a mostů
NEJVYŠŠÍ EVROPSKÁ KVALITA

Bližší informace Vám rádi poskytneme na adrese naší firmy.

Sortiment a technické parametry krytů z vlnitých profilů **„ACHENBACH“**

Materiál :

- Ocelový, samonosný, oboustranně žárově pozinkovaný plech; hliníkový plech; nerezová ocel; alternativa = plastové kryty tvrzené PVC („**ORGANIT**“)

Profily vln :

- **27/100; 18/ 76; 27/111; 42/160 mm** (ocel, nerez, hliník, měď ...dle přání + RAL)
- **18/ 76., 27/111 mm** (profily hliníkových krytů)
- **70/ 18 – profily plastových krytů „ORGANIT “**

Povrchová úprava:

- **ocel + žár.pozinkování, Alu-Zinek, nebo též barva - plast.nástřik dle RAL**
- **hliník – lesklý standardní, příp.barva nebo plast.nástřik dle RAL**
- **tvrzené PVC – standardně provedení „Natur“ –mléčné poloprůhledné – aj.**

Varianty :

- **standardní –uzavřené oblouky (pro gurty B 400 –B 2000 mm – i větší)**
- **odklopné – s panty na jedné straně krytu pro snadné odklopení s vymezením**
- **s inspekčními otvory –výřezy – stálý přístup k exponovaným místům**
- **s otevíratelnými inspekčními otvory rozměrů 400 x 400,nebo 600 x 600 mm**
- **systém A-FLEX®- TOP s nejdokonalejším okamžitým přístupem k zakrytým prostorům dopravníků (odnímatelné, posuvné i odklápěcí systémy)**
- **NOVINKA : jedno – nebo oboustranně otevíratelné kryty – systém „ASS“**

Atypická řešení pro každý požadavek zákazníka:

- **nestandardní rozměry a tvary krytů – bez příplatků**
- **tříčtvrtní oblouky s podpěrnou konstrukcí – např. pro dlouhé pozemní pásy**
- **JUMBO oblouky - pro zakrytí dopravních mostů s jedno-či oboustrannými lávkami. Umožňují průchod osobám v „JUMBO tunelu“, případně zateplení formou dvouvrstvých pláštů.Průchozí tunely je možné projektovat všude tam, kde chybí v otevřeném terénu jednoduchá a rychlá krytá trasa pro transportní vedení či pro osoby .**
- **Možnost výroby JUMBO krytů přímo na stavbě na míru (u větších zakázek)**

Uchycení krytů = „ACHENBACH „ pouze z prvotřídní nerezové oceli s neomezenou garancí !

různé typy uchycení umožňují rychlou montáž a jisté- bezpečné upevnění krytu, snadné odklopení a rychlý přístup ke každému zakrytému místu dopravního pásu –mostu.

Nabídku zpracujeme dle Vaší poptávky obratem.

ACHENBACH – specialista v oblasti vlnitých plechů i plastů pro haly, pláště budov a střechy –
výrobce obloukových kovových i plastových krytů dopravníků a mostů
NEJVYŠŠÍ EVROPSKÁ KVALITA



ACHENBACH - CZ, s.r.o.

Fialková 23/553 CZ - 589 01 Třešť., tel./fax/záznamník : +420 567 214 035

NON STOP mobil : + 420 777 336 945

e-mail : info@achenbach.cz http://www.achenbach.cz

e-mail : m.salamanek@volny.cz http://www.volny.cz/m-salamanek

Využijte možnosti odlišit se od standardních řešení opláštění budov využitím široké škály nabídky plechů ACHENBACH.

Vážení zákazníci,
dovolujeme si nabídnout Vám osvědčené, moderní, vysoce kvalitní plechy z vlnitých profilů
pro klasická i atypická architektonická řešení opláštění a zastřešení budov a objektů od firmy ACHENBACH, která je již 100 let špičkovým specialistou na dodávky ocelových, žárově pozinkovaných, (hliníkových) rovných i obloukových plechů s vlnitým profilem pro typizovaná i individuální řešení.

Vlnitý plech ACHENBACH nabízí řadu předností :

- je stabilní a přesto lehký
- je vkusný a velmi elegantní
- je vysoce korozivzdorný
- je trvanlivý
- montáž je snadná a jednoduchá

Jsme připraveni zajistit Vám dodávky plechů v krátkých dodacích lhůtách, různých povrchových úpravách, barevných odstínech a v rozměrech dle přání až do Vámi žádané přepravní délky (max. 12 m). Standardní délky tabulí : 2000 – 7000 mm. Jiné rozměry připravíme na vyžádání.

Materiály, profily a povrchové úpravy :

- Materiál : ocelový plech, hliník, případně tvrzené PVC. Profily a síla plechu : dle profilového listu.
- Povrchová úprava ocelových plechů : pozink, černý, nebo s povrchovou úpravou plast.nástřikem dle barevné škály RAL. Hliníkové plechy s možností povrchové úpravy dle RAL.

Oblouky z ocel. vlnitého plechu - profily vln 18/76 - šíře 836 mm, případně profil 27/100- šíře 800 mm, nebo 27/111/0,75-1 mm.,. Síla plechu 0,75 – 0,80 – 1 mm. Pro jednoduché a rychlé zastřešení objektů.

Najdeme řešení pro každý projekt a požadavek !

ACHENBACH – specialista v oblasti vlnitých plechů i plastů pro haly, pláště budov a střechy –
výrobce obloukových kovových i plastových krytů dopravníků a mostů
NEJVYŠŠÍ EVROPSKÁ KVALITA

Základní nabídkový list vlnitých plechů (plechy síly 0,55 mm na vyžádání)

Dodávky základního sortimentu do týdne po objednání a zaplacení

Materiál : (povrch.úprava)	Profil /mm :	Stavební šíře: (mm)	Síla plechu : (mm)	Standardní délka tabulí :
Hliník + folie (bílý lesk)	18/76	836	1,00	6000 mm
	18/76	1 064	0.80	6000 mm
Hliník+RAL 9006 + ochranná folie proti poškození vrchního laku	18/76	836	0.80	od 4000 mm do 6000 mm
	18/76	1 064	0.80	5500 mm 6000 mm
	18/76	1 064	1.00	5500 mm 6000 mm
Ocel –žár.pozink - RAL 9006 bílý hliník (folie)	18/76	836	0.75	od 3000 mm do 6000 mm
Ocel –žár.pozink - RAL 9006- oboustr. Polyester	18/76	836	0.75	6500 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 9006 Polyester/RSL 18 + folie	18/76	1 064	0.63	7000 mm
	18/76	1 064	0.75	6000 mm
	27/100	800	0,75	od 3000 mm do 6000 mm
	27/100	800	0,75	7865 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 1018 (25µy RAL 9005) zinkově žlutá	18/76	836	0,75	6000 mm
	18/76	836	0,75	8365 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 3000 (25µy RAL 9005) ohnivě červená	18/76	836	0,75	6000 mm
	18/76	836	0,75	8365 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 5002 ultramarin- modrá	18/76	836	0,75	5000 mm 6000 mm
	18/76	836	0,75	8365 mm
	18/76	836	0,75	6500 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 5017 dopravní modrá oboustr.PVDF 35µy	18/76	836	0,75	6000 mm
	18/76	836	0,75	8365 mm
	18/76	836	0,75	6000 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 6018 (25µy RAL 9005) žlutozelená	18/76 (uvnitř 25µy RAL 9005)	836	0,75	8365 mm
	18/76 (uvnitř 25µy RAL 9005)	836	0,75	6000 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 7032 křemitě šedá	18/76	1064	0,75	4000 mm
Ocel –žár.pozink + RAL 9002 šedobílá	27/100	800	0.75	6000 mm
Ocel- povrch : Aluzink	27/100	800	0,75	4000 mm
Ocel – povrch : žárově pozink.	18/76	836	0,75	7000 mm
	18/76	836	1,00	7000 mm
	27/100	800	0,75	6000 mm
	27/100	800	1,00	4000 mm
Ocel.plech –obloukový	18/76	Radius 2500 mm		dle objednávky
	27/100	Radius 2500 mm		

Další podrobnosti a plný sortiment plechových výrobků včetně široké nabídky trapézových plechů a zateplených sendvičových panelů Vám rádi sdělíme – uvítáme spolupráci s projektanty a stavebními firmami.

**Cenově mimořádně výhodné ocelové vlnité a trapézové plechy
s aluzinkovou antikorozní povrch. úpravou .**

ACHENBACH – specialista v oblasti vlnitých plechů i plastů pro haly, pláště budov a střechy –
výrobce obloukových kovových i plastových krytů dopravníků a mostů
NEJVYŠŠÍ EVROPSKÁ KVALITA

MONTOVANÉ STAVEBNICOVÉ GARÁŽE, SKLADY, HALY,

- **POPIS :**

Garáže „**ACHENBACH – CAPOTEC**“ jsou nejprodávanějším typem montovaných garáží na trhu SRN.

Hlavní přednosti :

- pevná a stabilní konstrukce a vysoce kvalitní materiálové i technické provedení
- elegantní masivní design s vysokou životností a užitnými vlastnostmi, připomínající zděnou stavbu
- velká variabilita rozměrů, a provedení (lze stavět jako samostatný, či řadový objekt) bohaté vybavení –dle výběru
- elegantní bezpečnostní vrata několika variant v
- snadná příprava základu a montáž dle návodu
- desetiletá garance na střechu a stabilní konstrukci
- jednoduchá a rychlá stavba – svépomocí



Luxusnější – garáže se sedlovou střechou a integrovaným přístřeškem :



- **TECHNICKÉ ÚDAJE-** rozměry se týkají typu L 60 :
- stěny garáže jsou vyrobeny z prvotřídních trapézových profilů. Omyvatelná izolující povrchová úprava stěn speciálním nástřikem (8 volitelných odstínů) imitující zděnou stavbu (zrnitý design) Aluzinkový povrch střešních polí **Galvalume**® . Rozměry typu L 60 :cca 3 x 6 metrů –půdorys. Garáž se montuje na betonový základ-podklady pro přípravu základové desky a montáž dodáme.
- **OCHRANA PROTI VYKRADEŇÍ :** systémem dvojitého jištění garážových vrat spec.kolíky s robustní,, stabilní konstrukcí + bezpečnostní zámek ve standardu.
- **INFORMACE, CENY A DODACÍ PODMÍNKY**
- **Základní cena :** již od 60 000,- Kč bez DPH (typ AS-45) a bez montáže (platí pro standardní provedení včetně volitelných omítkových nástřiků stěn).
- Podrobné informace o všech typech, variantách a vybavení včetně cenové nabídky Vám rádi poskytneme na výše uvedené adrese. Další typy garáží : **s obloukovou střechou, se sedlovou střechou, nebo řadové garáže.**

Nejlevnější varianta montovaných stavebnicových garáží : **Garáž s aluzinkovou povrchovou úpravou** určená

ACHENBACH – specialista v oblasti vlnitých plechů i plastů pro haly, pláště budov a střechy –
výrobce obloukových kovových i plastových krytů dopravníků a mostů
NEJVYŠŠÍ EVROPSKÁ KVALITA

pro ty, kteří za nejpodstatnější považují cenu. Stěny garáže jsou vyráběny v povrchové úpravě „Galvalume“[®]. Tento speciální systém pozinkování poskytuje 5x lepší antikorozní ochranu, než žárové pozinkování, které je u nás běžné !



Velkogaráže - haly včetně izolovaných

Zajišťujeme dodávky stavebnicových nezateplených i izolovaných velkogaráží – hal. Konstrukční systém ocelových komponent se šroubovými spoji umožňuje variabilitu výstavby a rychlou montáž jednotek i řadových sestav. Objekty jsou s mírně šikmou pultovou střechou, sekčními dálkově ovládanými garážovými vraty a okapovým systémem.

K dispozici je řada velikostních modulů od 4,5 do 12 metrů s výškou a šíří vratového otvoru 3 nebo 3,5 metru. Montáž se provádí na betonovou základovou desku. Možnosti vybavení okny a personálními dveřmi. Zajistíme též provedení elektroinstalace včetně projektu.



ACHENBACH – specialista v oblasti vlnitých plechů i plastů pro haly, pláště budov a střechy –
výrobce obloukových kovových i plastových krytů dopravníků a mostů
NEJVYŠŠÍ EVROPSKÁ KVALITA

střešní systém "B.T."

Certifikované materiály „B.T.“ s třicetiletou garancí proti prorozavění .
Kompletní systém kovových střeš design „ kovová šablona – střešní taška“ nebo trapézový plech :

Bohatý výběr materiálů, barev, profilů a doplňků + veškerý sortiment pro kompletní realizaci střechy
dle EU norem – dodávky do 12 dnů, kladecí plán zdarma.

Kompletní systémy pro opláštění objektů a podhledový systém , vybavený antikondenzační
povrchovou úpravou – vše za nejnižší ceny na trhu.

**JEN TO NEJLEPŠÍ
JE DOST DOBRÉ ...**



ACHENBACH-CZ, S.R.O.

Fialková 23/553, CZ - 586 01 Třešť
Tel./fax/záznamník: +420 567 214 035
nonstop mobil: +420 777 336 945
e-mail: info@achenbach.cz

STŘEŠNÍ KRYTINY

ACHENBACH



BLACHOTRAPEZ
ThyssenKrupp Steel
NĚMECKÉ PLECHY



STŘEŠNÍ TAŠKY **Benders**



PLASTOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY
POLINEXT, ETRUSCA



TRAPÉZOVÉ A VLNITÉ PLECHY



www.achenbach.cz

Součástí dodávek mohou být též odvodňovací systémy – **GALECO** = **okapy se svody**
(kov s barvou, nebo pozink, též plastové okapové systémy)

Zašlete plánek Vaší střechy s rozměry- do 2 dnů od nás obdržíte kompletní cenovou nabídku.
Nad 100 m2 doprava zdarma v ČR i na Slovensku. Veškeré díly připraveny k pokládce- zdarma
obdržíte mailem přesný kladecí plán.

Kompletní trapézový program

ACHENBACH – specialista v oblasti vlnitých plechů i plastů pro haly, pláště budov a střechy –
výrobce obloukových kovových i plastových krytů dopravníků a mostů
NEJVYŠŠÍ EVROPSKÁ KVALITA

zahrnuje veškeré profily a materiály pro opláštění a střechy staveb
včetně okapového systému

Kompletní systém sendvičových panelů

izolační, stěnové a stropní panely a veškeré příslušenství.

JEN TO NEJLEPŠÍ
JE DOST DOBRÉ ... 

Fialková 23/553, CZ - 586 01 Třešť
Tel./fax/záznamník: +420 567 214 035
nonstop mobil: +420 777 336 945
e-mail: info@achenbach.cz

ACHENBACH-CZ, S.R.O.

GARÁŽE ACHENBACH



ŠPIČKOVÁ KVALITA



PŘÍSTŘEŠKY CAPOTEC



INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOSTI
BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ



ZAHRADNÍ DOMKY



www.achenbach.cz

Vážení obchodní přátelé,

jsme připraveni informovat Vás podrobněji o naší nabídce služeb a projednat bližší podmínky obchodní spolupráce.

Veškeré nabídky na námi dodávané produkty zpracujeme „na míru“ s přihlédnutím na Vaše specifické požadavky a přání – vždy za nejvýhodnější ceny .

Těším se na Vaše ohlasy na naši nabídku. Rádi Vám posloužíme..

Poznámka : pro účely zaslání elektronickou poštou jsme vypustili speciální grafickou úpravu a použití více obrázků, abychom zabránili problémům s otvíráním dokumentů u zákazníků, kteří jsou vybaveni různými SW.

ACHENBACH – specialista v oblasti vlnitých plechů i plastů pro haly, pláště budov a střechy –
výrobce obloukových kovových i plastových krytů dopravníků a mostů
NEJVYŠŠÍ EVROPSKÁ KVALITA

Pro lepší přehled si prosím otevřete naše *www. stránky*

www.achenbach.cz

zde naleznete aktuální informace, plný sortiment našich výrobků a akční cenové nabídky

Ing. Michal Salamánek

jednatel - ředitel

společnosti ACHENBACH-CZ, s.r.o.

NON STOP mobil + 420 777 336 945

Mail : info@achenbach.cz

Nonstop mobilní mail : m.salamanek@gmail.com



ACHENBACH – specialista v oblasti vlnitých plechů i plastů pro haly, pláště budov a střechy –
výrobce obloukových kovových i plastových krytů dopravníků a mostů
NEJVYŠŠÍ EVROPSKÁ KVALITA