

ACHENBACH-CZ s. r. o.

Výhradní dodavatel výrobků „**ACHENBACH GmbH**“ – kryty dopravníků,
- vlnité plechy - přístřešky s oboukovou samonosnou střechou ...

Výhradní dodavatel elektrobunů „**VAN DER GRAAF BV**“

Výhradní dodavatel Hi-tech stěračů a dalšího příslušenství pro pásové dopravníky
„**FTK Förderband Technik**“

Výhradní dodavatel luxusních přístřešků „**CAPOTEC**“

Autorizovaný distributor plechových střešních krytin „**B.T.**“

Autorizovaný dodavatel betonových střešních tašek „**BENDERS**“

Sídlo společnosti :

Fialková 23/553 CZ - 589 01 Třešť

Tel./fax/záznamník : + 420 56 7214035, mobilní tel. + 420 777 336 945

e-mail : info@achenbach.cz <http://www.achenbach.cz>

IČO : 26232561 DIČ : CZ26232561

Banka : Komerční banka,a.s. pobočka Jihlava, exp. Třešť., číslo účtu : 194626890277/0100
Výpis z OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38564

ACHENBACH-CZ s.r.o. - dodavatel veškerých kvalitních střešních krytin a dalších výrobků pro stavby

GPS souřadnice : 49°17'27.039"N, 15°28'41.401"E

TRAPÉZOVÉ PLECHY


TRAPÉZOVÁ KRYTINA




Celková šířka 1200 mm
Skutečná šířka krytí 1170 mm
Tloušťka plechu 0,5 - 0,6 mm
Maximální délka max 6 mb
Cena




Celková šířka 1125 mm
Skutečná šířka krytí 1080 mm
Tloušťka plechu 0,5 - 0,6 mm
Maximální délka max 8 mb
Cena




Celková šířka 1140 mm
Skutečná šířka krytí 1100 mm
Tloušťka plechu 0,5 - 0,6 mm
Maximální délka max 8 mb
Cena



Celková šířka 1155 mm
Skutečná šířka krytí 1120 mm
Tloušťka plechu 0,5 - 0,75 mm
Maximální délka max 10 mb
Cena



Celková šířka 1165 mm
Skutečná šířka krytí 1124 mm
Tloušťka plechu 0,5 - 0,7 mm
Maximální délka max 10 mb
Cena



Celková šířka 1078 mm
Skutečná šířka krytí 1012 mm
Tloušťka plechu 0,5 - 0,75 mm
Maximální délka max 12 mb
Cena



Celková šířka 1120 mm
Skutečná šířka krytí 1072 mm
Tloušťka plechu 0,5 - 0,75 mm
Maximální délka max 12 mb

Cena



Celková šířka 1100 mm
Skutečná šířka krytí 1060 mm
Tloušťka plechu 0,5 - 0,75 mm
Maximální délka max 12 mb

Cena




Celková šířka 1085 mm
Skutečná šířka krytí 1065 mm

Tloušťka plechu 0,5 - 0,75 mm

Maximální délka max 12 mb

Cena



T-50

Celková šířka 1110 mm

Skutečná šířka krytí 1060 mm

Tloušťka plechu 0,5 - 0,75 mm

Maximální délka max 12 mb

Cena



T-55


Celková šířka 1050 mm

Skutečná šířka krytí 1000 mm

Tloušťka plechu 0,5 - 1 mm

Maximální délka max 12 mb

Cena



T-60

Celková šířka 1015 mm

Skutečná šířka 985 mm

krytí
Tloušťka plechu 0,7 - 1,25 mm
Maximální délka max 12 mb

Cena



Celková šířka 975 mm
Skutečná šířka 935 mm
 krytí
Tloušťka plechu 0,7 - 1,25 mm
Maximální délka max 12 mb

Cena




NABÍDKA BAREV DLE RAL



PALETA BAREV

Firma disponuje velkou nabídkou barev ve verzi polysk a mat:
Standardní polyester, 24 barev s palety RAL
Včetně šesti barev PLADUR MAT ThyssenKrupp




Tip pro kvalitní falcovanou střechu :

KRYTINA KLIK SYSTÉM „RETRO PLUS“



Celková šířka 515,5 mm
Skutečná šířka krytí 476 mm

Výška prolisu 32 mm
Výška profilu 3 mm
Výška "klika" 29 mm
Maximální délka 8000 mm
Tloušťka plechu 0,5 mm
Cena



**Zašlete nám přesný rozměrový plánec střechy a požadavek na odstín RAL.
 My Vám zpracujeme kompletní cenovou nabídku.
 Barevná škála – viz strana 1 -**


ACHENBACH-CZ, S.R.O.

Ing. Michal SALAMÁNEK – jednatel

IČ: 26 23 25 61, DIČ: 316- 26 23 25 61
 Fialkova ulice 23/553, CZ - 589 01 Třešť

tel./fax/zázn.: +420 567 214 035, mobil: +420 777 336 945

e-mail: info@achenbach.cz

<http://www.achenbach.cz>

Banka: KB Jihlava – exp. Třešť, č. účtu: 194626890277/0100