



Úsměv v dešti

## Okapový systém Galeco STAL

DODÁVÁ:

 **ACHENBACH-CZ, s.r.o.**

mobil: 777 336 945  
e-mail: [info@achenbach.cz](mailto:info@achenbach.cz)  
<http://www.achenbach.cz>

SYSTEM

**STAL**

GALECO



## Okapový systém Galeco STAL

Stavíte-li dům, nemyslete jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá řešení, která vám zajistí pohodlí a úsměv na dlouhá léta. Okapový systém Galeco STAL je zárukou dlouholeté spokojenosti ze skvělého nákupu a... úsměvu v dešti.



### Přednosti



Patentovaný **tvár žlabu, který zabraňuje přetékání vody** i během hustých srážek.



Žlaby a svodové roury jsou zabezpečeny fólií, která je chrání **proti poškrábání** během přepravy.



**Vysoká trvanlivost plechů** díky použití 4 ochranných vrstev, které je chrání proti působení povětrnostních vlivů.



**Hlubší ocelový žlab** než u ostatních konkurenčních systémů dostupných na trhu zaručuje vyšší účinnost při odvádění dešťové vody.



Těsnící rohy vyrobené z potahovaného plechu **významně snižují náklady na instalaci systému**.



Jediný **kompletní systém ochrany žlabů a svodových rour** na trhu: fóliované provedení, vnitřní šev roury je zárukou vysoké estetiky a ochrany proti poškrábání.



**Pohodlná montáž systému**: nejdříve montáž háků a po nasazení nadokapových plechů montáž žlabů.



První **univerzální žlabový roh** na trhu (nastavitelný, maximálně zkracuje dobu a náklady na instalaci okapového systému).

### Užitkové hodnoty

1. Estetické provedení.
2. Vysoká mechanická odolnost.
3. Odolnost proti teplotním rozdílům.
4. Záruka 35 let.
5. Ocel nejvyšší kvality.
6. Okapy potažené ekologickými materiály.
7. Speciálně tvarovaný hák s vysokou odolností proti zatížení.
8. Těsnění šíře 70 mm.
9. Přezkový nebo klíčkový montážní systém.



SYSTÉM  
**STAL**  
GALECO



## Tabulka účinnosti

Následující tabulka uvádí účinnost jednotlivých prvků okapového systému.

Srovnáním údajů z tabulky s plochou, kterou potřebujete odvodnit, můžete zjistit, který systém nejlépe odpovídá dané budově (údaje v tabulce určují maximální plochu střechy, ze které jednotlivé systémy mohou odvádět vodu).


Umístění svodové roury	Typ okapu / rozměr roury		
	120 / 90	135 / 90	135 / 100
	60 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>
	120 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>

## Výpočet účinné plochy střechy (ÚPS):

Plocha střechy v m<sup>2</sup> = (C/2 + B) x délka střechy.

Jestliže projekt zohledňuje použití žlabových rohů, zvýšte ÚPS o následující procenta:


- 10% - při montáži rohů do 2 m od kotlíku
- 5% - nad 2 m



## Průměry a použití

	 <p>plocha 60,5 cm<sup>2</sup></p>	<p><b>Galeco STAL 120</b> je systém určený pro okapy k větším garážím, přístřeškům, malým rodinným domům, terasám a hospodářským budovám; doplňuje systém Galeco 135. Hluboký profil žlabu se objemem přibližuje ocelovému žlabu se skandinávským profilem 125 mm.</p>
	 <p>plocha 82,5 cm<sup>2</sup></p>	<p><b>Galeco STAL 135</b> je základní systém pro okapy k rodinným domům, obytným budovám a malým průmyslovým objektům. Hluboký profil žlabu se objemem přibližuje ocelovému žlabu se skandinávským profilem 150 mm.</p>

# Okapový systém Galeco STAL



## Barvy

			Galeco STAL		
			120 / 90	135 / 90	135 / 100
~ RAL 8004	D	Cihlový	■	■	■
~ RAL 8019	V	Tmavě hnědý	■	■	■
~ RAL 8017	E	Čokoládově	■	■	■
	H	Měděný		■	
~ RAL 9003	W	Bílý		□	
~ RAL 9005	B	Černý	■	■	
~ RAL 3009	R	Tmavě červený	■	■	■
~ RAL 7015	A	Grafitový	■	■	
~ RAL 6020	Z	Tmavě zelený		■	


1. Pro systém Galeco STAL 120.

2. Inovativní řešení Galeco.

DODÁVÁ:  
  
**ACHENBACH-CZ, s.r.o.**  
 mobil: 777 336 945  
 e-mail: info@achenbach.cz  
 http://www.achenbach.cz

SYSTEM  
**STAL**  
 GALECO





## NOVINKA! Systém Galeco LUXOCYNK

Galeco uvede ve 3. čtvrtletí roku 2011 na trh nový okapový systém – Galeco LUXOCYNK. Nový materiál bude nejspornější volbou v nabídce Galeco, která bude zároveň zaručovat vysokou kvalitu a užitnou hodnotu.

Systém Galeco LUXOCYNK bude kromě tradičního pozinkovaného povrchu potažen polymerovým povlakem a chromem, které tak budou vytvářet stabilní, pevný a sevřený povlak chránící ocel proti korozi, a samotný zinek proti patině.

Nový systém bude vyroben v rozměrech 135/100 a jeho tvarovky a dlouhé prvky budou analogické k osvědčenému systému Galeco STAL.



# Galeco Rainwater Technology

Projektujeme, vyrábíme a distribuujeme profesionální systémy pro odvod dešťové vody. Zkušenosti od roku 1996 a působení na evropských trzích nám umožňuje dodávat našim zákazníkům řešení, které je revoluční, inovativní a má nejvyšší kvalitu.

Snažíme se vstupovat na nové trhy s nabídkou systémů, které vysoce hodnotí i nároční odběratelé.

Galeco je jednou z nejlépe rozpoznatelných značek ve svém sektoru a je zárukou dobré volby. Jsme spolehlivý obchodní partner, kterému důvěřují tuzemští i zahraniční investoři.

Dodáváme patentované technologie, nabízíme inovativní řešení nové generace a poskytujeme péči o nejmenší detail.

Vítejte v **Galeco Rainwater Technology**.



**ACHENBACH-CZ,s.r.o.** dodavatel kvalitních okapových systémů a střešních krytin



**Ing. Michal SALAMÁNEK – jednatel**

IČ: 26 23 25 61, DIČ: 316- 26 23 25 61  
Fialkova ulice 23/553, CZ - 589 01 Třešť

tel./fax/zázn.: +420 567 214 035, mobil: +420 777 336 945

e-mail: [info@achenbach.cz](mailto:info@achenbach.cz)

<http://www.achenbach.cz>

Banka: KB Jihlava – exp. Třešť, č. účtu: 194626890277/0100



Důvěřujte bezpečným řešením.