

**ACHENBACH -CZ, s.r.o.**

**Výhradní dovozce výrobků „ACHENBACH“**

Fialková 23/553 CZ - 589 01 Třešť., tel./fax/záznamník : + 420 56 /7214035; mobil : 777/336 945  
e-mail : [info@achenbach.cz](mailto:info@achenbach.cz) http://www.achenbach.cz/ IČO 26232561 DIČ CZ 26232561

ocelové, hliníkové, nerezové a plastové kryty dopravníků ACHENBACH, stavebnice garáží  
,skladů a přístřešků, garážová a průmyslová vrata „SIEBAU-ACHENBACH“,  
*válečky pro systémy pásové dopravy materiálu*

## Kryty „ORGANIT“ –z tvrzeného PVC

Desetiletí práce s kovovými kryty a rozvíjející se potřeby průmyslu vedly firmu ACHENBACH Metalltechnik GmbH k rozšíření nabídky krytů i o plastovou alternativu kovových obloukových krytů , dodávanou pod obchodním názvem „ORGANIT“.

Kryty ze speciálního tvrzeného PVC „ORGANIT“ s trapézovým profilem stěny 70/18mm a užitnou délkou 1050 mm v provedení „Natur-transparent“ do vnějšího prostředí, nebo zcela průhledné- čiré „Glasshell“ do vnitřního prostoru, případně kouřové barvy nacházejí uplatnění v potravinářském –zejména cukrovarnickém průmyslu, v chemickém průmyslu, při zpracování vápna ,solí, průmyslových hnojiv, speciálních písků a v mnoha dalších oborech.



**Vyzkoušejte kryty ORGANIT, které vynikají těmito přednostmi :**


- chemicky stálé – vhodné do potravinářství - dle DIN 16929
- vysoce nehořlavé – dle DIN 4102
- houževnaté,nárazuvzdorné – dle DIN 4102
- bezúdržbové, velmi lehké,pružné
- snadno ručně přemístitelné ( ve spojení s nerez.úchyty K-V2A )
- vhodné pro všechny standardní typy pásových dopravníků a podobných otevřených transportních systémů
- při použití nerezových uchycovacích a podpěrných systémů „ACHENBACH“ typ K-V2A SUPER jsou rychle a snadno instalované a odnímatelné
- stabilní a absolutně antikorozi
- do velikosti č.4 ( odpovídá šíři gum.gurty BB = 800 mm ) jsou samonosné, větší typy jsou v místě pod překrytím podepřeny lehkým příčným kovovým obloukem ( oblouk lze vyrobit v tuzemsku )

**ACHENBACH -CZ, s.r.o.**


**Výhradní dovozce výrobků „ACHENBACH“**

Fialková 23/553 CZ - 589 01 Třešť., tel./fax/záznamník : + 420 56 /7214035; mobil : 777/336 945  
 e-mail : [info@achenbach.cz](mailto:info@achenbach.cz) http://www.achenbach.cz/ IČO 26232561 DIČ CZ 26232561  
 ocelové, hliníkové, nerezové a plastové kryty dopravníků ACHENBACH, stavebnice garáží  
 ,skladů a přístřešků, garážová a průmyslová vrata „SIEBAU-ACHENBACH“,  
 válečky pro systémy pásové dopravy materiálu

**Další informace k systémům krytování dopravníků**  
**získáte na adrese naší firmy**  
**nebo na webových stránkách [http ://www.achenbach.cz](http://www.achenbach.cz)**  
**nebo na našem servisním telefonu : 777 336 945**



Dodávky - v krátkých lhůtách -DDU Vámi určené místo v ČR, případně i v jiných zemích, kde probíhají montáže.



**ACHENBACH -CZ, s.r.o.**

**Výhradní dovozce výrobků „ACHENBACH“**

Fialková 23/553 CZ - 589 01 Třešť., tel./fax/záznamník : + 420 56 /7214035; mobil : 777/336 945  
 e-mail : [info@achenbach.cz](mailto:info@achenbach.cz) <http://www.achenbach.cz/> IČO 26232561 DIČ CZ 26232561

ocelové, hliníkové, nerezové a plastové kryty dopravníků ACHENBACH, stavebnice garáží ,skladů a přístřešků, garážová a průmyslová vrata „SIEBAU-ACHENBACH“, válečky pro systémy pásové dopravy materiálu

**PROFILOVÝ LIST – technické parametry**



Charakteristika :	Standardy	Jednotky _	Hodnoty průsvitu
			-Průsvitný -
Hmotnost / dm <sup>3</sup>	ISO R1183/NFT 51063	Kg/dm <sup>3</sup>	1,39
Modul elasticity	ISO R178/NFT 51001	MPa	3 000
Modul chybové pružnosti	ISO R527/NFT 51034	%	80/85
Tažný modul pružnosti při teplotách -20°C až +23°C	DIN 53488	kJ/m <sup>2</sup>	>=300
VICAT-bod (49N) (49N)	ISO R306/NFT 51021	°C	79
Ohnivzdornost	NF 92507		M1
Tepelná vodivost	DIN 52610	W/ml°C	0,14
Tepelný koeficient roztažnosti mezi -30°C +30°C	ASTM D696	10 <sup>-6</sup> mm/mm°C	68,5
Světelná propustnost	ASTM D1494	% compared to air	>=62
hmotnost –dle profilu		kg/m <sup>2</sup>	>=1,95
Ochrana proti UV-záření		Stupeň od 0 až 20 (0 = žádná ochrana)	16

*Na Vaši konkrétní poptávku zpracujeme obratem nabídku vhodného řešení.*



**ACHENBACH-CZ, s.r.o.**  
 Pohony, kryty a válečky pro pás. dopravníky, vlnité a trapéz. plechy, sřezší plechy, garáže přístřešky, gar.vrata a pohony

**Ing. Michal SALAMÁNEK – jednatel**  
 IČ: 26 23 25 61, DIČ: 316- 26 23 25 61  
 Fialkova ulice 23/553, CZ - 589 01 Třešť

tel./fax/zázn.: +420 567 214 035, mobil: +420 777 336 945  
 e-mail: [info@achenbach.cz](mailto:info@achenbach.cz)  
<http://www.achenbach.cz>  
 Banka: KB Jihlava – exp. Třešť, č. účtu: 194626890277/0100