

Ceník 2015

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



Chladicí skříně plně dveře, provedení bílý lak, chlazení ventilátorové nebo statické

1001	S 500	500	620 x 740 x 1915	+1 ... +10	1 dveře	24 500
1002	S 711 2D	700	860 x 740 x 1915	+1 ... +10	2 dveře	29 300
1003	S 711*	700	860 x 740 x 1915	+1 ... +10	1 dveře	29 300
1004	S 147	1400	1662 x 740 x 1915	+1 ... +10	2 dveře	40 100
1009	S 147 dělená	1400	1662 x 740 x 1915	+1 ... +10	2 dveře, uvnitř dělená na dvě části přepážkou Al	40 900
1005	S 500 S	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	1 dveře, tropic, není na GN	33 100
1006	S 711 S	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 1 dveře, tropic	34 800
1007	S 711 S 2D*	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 2 dveře, tropic	36 200
1008	S 147 S	1400	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 2 dveře, tropic	49 800
1010	S 147 S dělená	1400	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 2 dveře, tropic, uvnitř přepážka Al	50 800

Chladicí skříně plně dveře, provedení bílý lak, chlazení ventilátorové, teplota od -2 do +8°C

2001	S 500 S F*	500	620 x 860 x 2020	-2 ... +8	1 dveře, tropic	37 800
2002	S 711 S F*	700	720 x 860 x 2020	-2 ... +8	GN 2/1, 1 dveře, tropic	39 800
2003	S 147 S F*	1400	1440 x 860 x 2020	-2 ... +8	GN 2/1, 2 dveře, tropic	57 100

Chladicí skříně plně dveře, provedení bílý lak zvenku - uvnitř inox, chlazení ventilátorové nebo statické

3001	S 500 S LI*	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	1 dveře, tropic	37 800
3002	S 711 S LI*	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 1 dveře, tropic	39 800
3003	S 147 S LI*	1400	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 2 dveře, tropic	57 100



Chladicí skříně prosklené, provedení bílý lak, chlazení ventilátorové

4001	WS 400 D	445	595 x 700 x 1930	+1 ... +10	jednostranně prosklená, 1 dveře	28 900
4003	WS 500 S	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	jednostranně prosklená, 1 dveře	35 400
4005	WS 711 S *	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN2/1, jednostranně prosklená, 1 dveře	37 400
4006	WS 140 SR	1200	1400 x 810 x 1930	+1 ... +10	jednostranně prosklená, 2 posuvné dveře	51 800
4007	WS 147 S *	1400	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, jednostranně prosklená, 2 otvírací dveře	69 600

Chladicí skříně prosklené, provedení bílý lak zvenku - uvnitř inox, chlazení ventilátorové

5001	WS 500 S LI*	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	jednostranně prosklená, 1 dveře	40 500
5002	WS 711 S LI*	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN2/1, jednostranně prosklená, 1 dveře	42 700
5003	WS 147 S LI*	1400	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, jednostranně prosklená, 2 otvírací dveře	79 700

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku

Ceník 2015

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



Chladicí skříně provedení nerez - INOX, chlazení ventilátorové nebo statické

7001	S 300 S INOX	300	520 x 700 x 2020	+1 ... +10	GN 1/1, 1 dveře, tropic	38 400
7002	S 500 S INOX	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	1 dveře, tropic	41 600
7003	S 500 S INOX P*	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	1 dveře, tropic, police pro pekaře 40x60 cm	43 400
7004	S 711 S INOX	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 1 dveře, tropic	42 800
7005	S 711 S 2D INOX*	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 2 dveře, tropic	45 700
7006	S 147 S INOX	1400	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, 2 dveře, tropic	61 900

Chladicí skříně provedení nerez - INOX, chlazení ventilátorové, teplota od -2 do +8°C

8001	S 300 S INOX F*	300	520 x 700 x 2020	-2 ... +8	GN 1/1, 1 dveře, tropic	43 800
8002	S 500 S INOX F*	500	620 x 860 x 2020	-2 ... +8	1 dveře, není na GN, tropic	47 500
8003	S 711 S INOX F*	700	720 x 860 x 2020	-2 ... +8	GN 2/1, 1 dveře, tropic	49 000
8004	S 147 S INOX F*	1400	1440 x 860 x 2020	-2 ... +8	GN 2/1, 2 dveře, tropic	71 000



Energetická chladicí skříně nerezová, hygienický profil, chlazení ventilátorové, teplota od -2 do +8°C

8005	EX C 700 INOX	543	692 x 840 x 2075	-2 ... +8	GN 2/1, energetická úspora, hygienický interiér	59 600
------	---------------	-----	------------------	-----------	---	--------



Chladicí skříně jednostranně prosklená, provedení nerez - INOX, chlazení ventilátorové

9001	WS 500 S INOX*	500	620 x 860 x 2020	+1 ... +10	jednostranně prosklená, 1 dveře	44 200
9002	WS 711 S INOX*	700	720 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN2/1, jednostranně prosklená, 1 dveře	46 800
9003	WS 147 S INOX*	1400	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10	GN 2/1, jednostranně prosklená, 2 otvírací dveře	79 300

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku

Ceník 2015

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



Mrazicí skříně provedení bílý lak, chlazení ventilátorové

10001	SN 500 S	500	620 x 860 x 2020	-18 ... -20	1 dveře, tropic	39 000
10002	SN 711 S	700	720 x 860 x 2020	-18 ... -20	GN 2/1, 1 dveře, tropic	45 800
10003	SN 711 S 2D*	700	720 x 860 x 2020	-18 ... -20	GN 2/1, 2 dveře, tropic	47 600
10004	SN 147 S	1400	1440 x 860 x 2020	-18 ... -20	GN 2/1, 2 dveře, tropic	60 300



Mrazicí skříně provedení nerez - INOX, chlazení ventilátorové

11001	SN 300 S INOX	300	520 x 700 x 2020	-18 ... -20	GN 1/1, 1 dveře, tropic	45 100
11002	SN 500 S INOX	500	620 x 860 x 2020	-18 ... -20	1 dveře, tropic	47 000
11003	SN 711 S INOX	700	720 x 860 x 2020	-18 ... -20	GN 2/1, 1 dveře, tropic	54 100
11004	SN 711 S 2D* INOX	700	720 x 860 x 2020	-18 ... -20	GN 2/1, 2 dveře, tropic	56 200
11005	SN 147 S INOX	1400	1440 x 860 x 2020	-18 ... -20	GN 2/1, 2 dveře, tropic	74 100



Energetická mrazicí skříně nerezová, hygienický profil, chlazení ventilátorové

11006	EX F 700 INOX	543	692 x 840 x 2075	-18 ... -24	GN 2/1, energetická úspora, hygienický interiér	68 500
-------	---------------	-----	------------------	-------------	---	--------



Mrazicí skříně prosklené, provedení bílý lak nebo INOX, chlazení ventilátorové

12001	WSN 500 S bílý lak *	500	620 x 860 x 2020	-16 ... -18	jednostranně prosklená, 1 dveře	46 800
12002	WSN 500 S INOX *	500	620 x 860 x 2020	-16 ... -18	jednostranně prosklená, 1 dveře	54 200
12003	WSN 711 S bílý lak *	700	720 x 860 x 2020	-16 ... -18	GN 2/1, jednostranně prosklená, 1 dveře	54 600
12004	WSN 711 S INOX *	700	720 x 860 x 2020	-16 ... -18	GN 2/1, jednostranně prosklená, 1 dveře	65 400
12005	WSN 147 S bílý lak *	1400	1440 x 860 x 2020	-16 ... -18	GN 2/1, jednostranně prosklená, 2 otvírací dveře	74 400
12006	WSN 147 S INOX *	1400	1440 x 860 x 2020	-16 ... -18	GN 2/1, jednostranně prosklená, 2 otvírací dveře	85 800

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku

Ceník 2015

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	--------------------------	--------------------	---------------	-------------------



Chladicí, mrazicí skříně kombinované (dělený prostor) 270 litrů, chlazení ventilátorové

13001	S/S 300 S INOX*	2x135	520 x 700 x 2020	+1 ... +10 / +1 ... +10	2 kompresory GN 1/1, tropic	60 800
13002	S/SN 300 S INOX*	2x135	520 x 700 x 2020	+1 ... +10 / -18 ... -20	2 kompresory GN 1/1, tropic	65 600



Chladicí, mrazicí skříně kombinované (dělený prostor) 660 litrů, chlazení ventilátorové

14001	S/SN 711S bílý lak*	2x330	720 x 860 x 2020	+1 ... +10 / -18 ... -20	2 kompresory GN 2/1, tropic	61 000
14002	S/SN 711S INOX*	2x330	720 x 860 x 2020	+1 ... +10 / -18 ... -20	2 kompresory GN 2/1, tropic	74 900
14003	S/S 711S bílý lak*	2x330	720 x 860 x 2020	+1 ... +10 / +1 ... +10	2 kompresory GN 2/1, tropic	55 500
14004	S/S 711S INOX*	2x330	720 x 860 x 2020	+1 ... +10 / +1 ... +10	2 kompresory GN 2/1, tropic	70 700




Chladicí, mrazicí skříně kombinované (dělený prostor) 1400 litrů, chlazení ventilátorové

15001	S/S 147 S bílý lak*	2x700	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10 / +1 ... +10	2 kompresory GN 2/1, tropic	76 900
15002	S/S 147 S INOX *	2x700	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10 / +1 ... +10	2 kompresory GN 2/1, tropic	92 900
15003	S/SN 147 S bílý lak*	2x700	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10 / -18 ... -20	2 kompresory GN 2/1, tropic	87 500
15004	S/SN 147 S INOX *	2x700	1440 x 860 x 2020	+1 ... +10 / -18 ... -20	2 kompresory GN 2/1, tropic	104 700

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku

Ceník 2015

číslo zboží	TYP	výstavní plocha m ²	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	--------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------




Obslužné chladicí vitríny LADA, oblé sklo, chlazení statické

16001	L 1000 G*	0,52	1000 x 895 x 1215	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	42 200
16002	L 1500 G	0,80	1500 x 895 x 1215	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	43 700
16003	L 2000 G	1,08	2000 x 895 x 1215	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	52 300
16004	L 2500 G	1,36	2500 x 895 x 1215	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	65 400


Obslužné chladicí vitríny LADA, oblé sklo, chlazení ventilátorové

16005	L 1000 G* ventilátorová	0,52	1000 x 895 x 1215	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	44 800
16006	L 1500 G ventilátorová	0,80	1500 x 895 x 1215	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	46 300
16007	L 2000 G ventilátorová	1,08	2000 x 895 x 1215	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	54 900
16008	L 2500 G ventilátorová	1,36	2500 x 895 x 1215	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	68 000




Obslužné chladicí vitríny LADA, prodloužené, chlazení ventilátorové

17001	L 1000 GZ*	0,83	1000 x 1145 x 1200	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	48 400
17002	L 1500 GZ	1,28	1500 x 1145 x 1200	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	53 000
17003	L 2000 GZ	1,73	2000 x 1145 x 1200	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	64 300
17004	L 2500 GZ	2,19	2500 x 1145 x 1200	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	73 500
17005	L 3000 GZ	2,57	3000 x 1145 x 1200	+1 ... +10	zvenku lak, výstavní plocha INOX, úložný prostor Al	81 800
17006	NW 90 GZ *	0,80	1350 x 1145 x 1200	+1 ... +10	vnitřní chladicí prosklený roh	64 700
17007	NZ 90 GZ *	1,05	1270 x 1145 x 1200	+1 ... +10	venkovní chladicí prosklený roh	64 700



NW-90 GZ



NZ-90 GZ



NW 90 GZ

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku

Ceník 2015

číslo zboží	TYP	výstavní plocha m ²	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	--------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------




Neutrální stoly

21001	PK 1000*		1000 x 895 x 880		pracovní stůl	14 300
21002	PK 1000 GZ *		1000 x 1145 x 880		pracovní stůl, prodloužená verze	20 100



Obslužné chladicí vitríny LADA s rovným sklem, ventilátorové chlazení

38001	L 1000 R	0,83	1016x1145x1200	+1... +10	zvenku lakované, výstavní plocha inox, úložný prostor Al	48 400
38002	L 1500 R	1,28	1516x1145x1200	+1... +10	zvenku lakované, výstavní plocha inox, úložný prostor Al	53 000
38003	L 2000 R	1,73	2016x1145x1200	+1... +10	zvenku lakované, výstavní plocha inox, úložný prostor Al	64 300
38004	L 2500 R	2,19	2516x1145x1200	+1... +10	zvenku lakované, výstavní plocha inox, úložný prostor Al	73 500
38005	L 3000 R	2,57	2920x11145x1200	+1... +10	zvenku lakované, výstavní plocha inox, úložný prostor Al	81 800



Přístěnné chladicí vitríny s agregátem, boky a roleta

22001	R 1000 *	1,77	1000 x 900 x 2000	+4 ... +10	4 řady polic, s boky + roleta	60 400
22002	R 1250 *	2,25	1250 x 900 x 2000	+4 ... +10	4 řady polic, s boky + roleta	67 300
22003	R 1500	2,73	1500 x 900 x 2000	+4 ... +10	4 řady polic, s boky + roleta	76 500
22004	R 2000	3,70	2000 x 900 x 2000	+4 ... +10	4 řady polic, s boky + roleta	84 300
22005	R 2500 *	4,66	2500 x 900 x 2000	+4 ... +10	4 řady polic, s boky + roleta	96 300

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku




Přístěnné chladicí vitríny s agregátem, boky a roleta (možnost posuvných prosklených dveří)

39001	BO BUDGET 0.9	2,1	900x740x2000	+4 ... +10	6 řad polic, boky a roleta	71 800
39002	BO BUDGET 1.3	3,1	1310x740x2000	+4 ... +10	6 řad polic, boky a roleta	79 800
39003	BO BUDGET 1.9	4,6	1935x740x2000	+4 ... +10	6 řad polic, boky a roleta	102 600
39004	BO BUDGET 2.6	6,2	2560x740x2000	+4 ... +10	6 řad polic, boky a roleta	134 000

K přístěnným chlad. vitrínám BO BUDGET lze dokoupit prosklené posuvné dveře místo rolet.



Ceník 2015

číslo zboží	TYP	výstavní plocha m ²	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	--------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------





Přístěnné chladicí vitríny bez agregátu a bez boků

36001	RC 2500 *	6	2580 x 875 x 1980	+4 ... +10	5 řad polic, roleta, termostat, ventily, bez boků, cena 2 boků 14800,-- Kč	91 800
36002	RC 3750 *	9	3830 x 875 x 1980			128 800








Přístěnné chladicí vitríny bez agregátu a bez boků

23001	R 2000 W *	4,65	1920 x 900 x 2045	+4 ... +10	5 řad polic, roleta, termostat, ventily, bez boků, cena 2 boků 10 600,-- Kč	58 800
23002	R 2500 W *	5,86	2420 x 900 x 2045			68 200
23004	R 3200 W *	7,3	3200 x 900 x 2045			78 800
23003	R 3750 W *	8,8	3630 x 900 x 2045			95 600



Přístěnné chladicí vitríny bez agregátu a bez boků

24001	RW 2500 *	8,00	2500 x 1140 x 2140	+4 ... +10	6 řad polic, roleta, topná tyč + ventily, bez boků, cena 2 boků 13 900,-- Kč	108 400
24002	RW 3750 *	12,00	3750 x 1140 x 2140			144 200



Přístěnné chladicí vitríny s agregátem, boky a roleta

25001	BO 96 W *	1,38	950 x 540 x 1945	+4 ... +10	5 řad polic, boky sklo	58 100
25002	BO 96 WI INOX*	1,44	980 x 728 x 1405		4 řady polic, boky sklo, celonerezové provedení	63 000
25003	BO 125 W *	1,83	1240 x 540 x 1945		5 řad polic, boky sklo	62 500
25004	BO 150 W *	2,22	1490 x 540 x 1945		5 řad polic, boky sklo	71 300
25006	BO 125 F *	2,50	1320 x 740 x 2010		5 řad polic, boky sklo	71 700
25007	BO 180 F *	3,80	1920 x 740 x 2010		5 řad polic, boky sklo	90 700
25008	BO 250 F *	5,00	2520 x 740 x 2010		5 řad polic, boky sklo	97 500

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku



Ceník 2015

číslo zboží	TYP	výstavní plocha m ²	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	--------------------------------	--------------------------	--------------------	---------------	-------------------





Reklamní přístěnné chladicí vitríny s agregátem, boky

26001	BO 50 P INOX*	0,67	500 x 700 x 1850	+4 ... +10	4 řady polic	47 900
26002	BO 75 Arkytk*	0,82	795 x 637 x 1628		4 řady polic	40 900
26003	BO 96 Arkytk*	0,99	980 x 637 x 1628		4 řady polic	42 100
26004	BO 96 Arkytk 2 *	1,17	940 x 695 x 1820		5 řad polic	45 100



Cukrářské chladicí vitríny, ventilátorové chlazení



27003	C 1300*	1,3	1300 x 766 x 1290	+6...+11	3 osvětlené police, oblé dvojité sklo	88 300
27004	C 1300 P INOX*	1,3	1300 x 748 x 1350	+6...+11	3 osvětlené police, rovné dvojité sklo	94 200



* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku

Ceník 2015

číslo zboží	TYP	výstavní plocha m ²	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	--------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



Chladicí vitrina na kolečkách W ... GW

28001	W 120 GW	0,61	1200 x 830 x 1165	+4 ... +10	chlazení statické, vnitřní skleněná police	39 700
28002	W 150 GW	0,78	1500 x 830 x 1165	+4 ... +10	chlazení statické, vnitřní skleněná police	44 100
28003	W 180 GW	0,94	1800 x 830 x 1165	+4 ... +10	chlazení statické, vnitřní skleněná police	47 200

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



SCH 2 INOX



SCH 3 INOX



SCH 4 INOX



SCH 2 pizza INOX

Chladicí nerezový pult, chlazení ventilátorové

29002	SCH 2 INOX	300	1410 x 700 x 850	+2 ... +10	2 dveře, GN 1/1	45 200
29004	SCH 3 INOX	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	3 dveře, GN 1/1	54 100
29006	SCH 4 INOX	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	4 dveře, GN 1/1	73 300
29007	SCH 2 pizza INOX*	300	1410 x 700 x 1025	+2 ... +10	chlad. stůl s nábavbou, 2 dveře, GN 1/1	52 200
29008	SCH 3 pizza INOX*	460	1915 x 700 x 1025	+2 ... +10	chlad. stůl s nábavbou, 3 dveře, GN 1/1	59 800



Mrazicí nerezový pult, chlazení ventilátorové

30001	SCHN 2 INOX*	300	1410 x 700 x 850	-16 ... -18	2 dveře, GN 1/1	59 400
30002	SCHN 3 INOX*	460	1915 x 700 x 850	-16 ... -18	troje dveře, GN 1/1	72 800

Chlad. i mraz. stoly lze provést ve verzi se zásuvkami, viz níže.

* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku

Ceník 2015

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------



Chladicí nerezová nádstavba, chlazení statické

31002	NSCH 2 INOX		1410 x 365 x 425	+1 ... +10	chlad. nerez. nádstavba, rozměr 6xGN 1/3	24 900
31003	NSCH 3 INOX		1915 x 365 x 425	+1 ... +10	chlad. nerez. nádstavba, rozměr 9xGN 1/3	27 900
31004	NSCH 4 INOX		2420 x 365 x 425	+1 ... +10	chlad. nerez. nádstavba, rozměr 11xGN 1/3	36 300



S 90 INOX



S 90 NS INOX







S 90 BL INOX



S 140 INOX

Chladicí nerezový distributor salátů, chlazení ventilátorové

32001	S 70 INOX*	184	710 x 700 x 890	+2 ... +10	s posuvným krytím, rozměr 6xGN 1/3, 1 dveře	33 000
32002	S 70 NS INOX*	184	710 x 700 x 1290	+2 ... +10	s proskleným krytím, rozměr 6xGN 1/3, 1 dveře	34 600
32003	S 70 BL INOX*	184	710 x 700 x 890	+2 ... +10	1 dveře	34 100
32004	S 90 INOX	234	900 x 700 x 890	+2 ... +10	s posuvným krytím, GN 1/1 (6xGN 1/3+3xGN 1/6), 2 dv.	36 200
32005	S 90 NS INOX*	234	900 x 700 x 1290	+2 ... +10	s proskleným krytím, GN 1/1 (6xGN 1/3+3xGN 1/6), 2 dv.	38 200
32006	S 90 BL INOX*	234	905 x 700 x 890	+2 ... +10	GN 1/1, 2 dveře	38 000
32007	S 90 BL INOX Pizza*	234	905 x 700 x 1060	+2 ... +10	GN 1/1, 2 dveře	44 900
32008	S 140 INOX*	370	1363 x 700 x 890	+2 ... +10	s posuvným krytím, GN 1/1 (12xGN1/3), 3 dveře	49 300
32009	S 140 NS INOX*	370	1363 x 700 x 1290	+2 ... +10	s proskleným krytím, GN 1/1 (12xGN1/3), 3 dveře	51 900
32010	S 140 BL INOX*	370	1363 x 700 x 890	+2 ... +10	GN 1/1, 3 dveře	51 400



* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku

Ceník 2015

číslo zboží	TYP	Obsah v litrech	Rozměr Š x H x V (v mm)	Rozsah teplot (°C)	Popis výrobku	Cena v Kč bez DPH
-------------	-----	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------	-------------------

Chladicí nerezové pulty - zásuvkové verze

33001	SCH 2 INOX 2S*	300	1410 x 700 x 850	+2 ... +10	2 zásuvky, 1 dveře	53 100
33002	SCH 2 INOX 3S*	300	1410 x 700 x 850	+2 ... +10	3 zásuvky, 1 dveře	58 300
33003	SCH 2 INOX 4S*	300	1410 x 700 x 850	+2 ... +10	4 zásuvky	61 100
33004	SCH 2 INOX 5S*	300	1410 x 700 x 850	+2 ... +10	5 zásuvek	66 300
33005	SCH 2 INOX 6S*	300	1410 x 700 x 850	+2 ... +10	6 zásuvek	71 400
33006	SCH 3 INOX 2S*	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	2 zásuvky, 2 dveře	62 100
33007	SCH 3 INOX 3S*	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	3 zásuvky, 2 dveře	67 200
33008	SCH 3 INOX 4S*	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	4 zásuvky, 1 dveře	69 900
33009	SCH 3 INOX 5S*	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	5 zásuvek, 1 dveře	75 200
33010	SCH 3 INOX 6S*	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	6 zásuvek, 1 nebo žádné dveře	80 300
33011	SCH 3 INOX 7S*	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	7 zásuvek	77 900
33012	SCH 3 INOX 8S*	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	8 zásuvek	88 300
33013	SCH 3 INOX 9S*	460	1915 x 700 x 850	+2 ... +10	9 zásuvek	93 400
33014	SCH 4 INOX G 2S*	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	2 zásuvky, 3 dveře	81 300
33015	SCH 4 INOX G 3S*	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	3 zásuvky, 3 dveře	86 400
33016	SCH 4 INOX G 4S*	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	4 zásuvky, 2 dveře	89 200
33017	SCH 4 INOX G 5S*	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	5 zásuvek, 2 dveře	94 400
33018	SCH 4 INOX G 6S*	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	6 zásuvek, 2 nebo 1dveře	99 500
33019	SCH 4 INOX G 7S*	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	7 zásuvek, 1 dveře	102 300
33020	SCH 4 INOX G 8S*	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	8 zásuvek, 1 nebo žádné dveře	107 500
33021	SCH 4 INOX G 9S*	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	9 zásuvek, 1 nebo žádné dveře	112 600
33022	SCH 4 INOX G 10S*	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	10 zásuvek	115 400
33023	SCH 4 INOX G 11S*	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	11 zásuvek	120 600
33024	SCH 4 INOX G 12S*	620	2420 x 700 x 850	+2 ... +10	12 zásuvek	125 700



* tato zařízení jsou vyrobena pouze na objednávku

POZOR!

1. Chlad. a mraz. skříně s indexem ... S na konci jsou ustaveny na paletách a mají výšku při transportu 2,2 m.
2. Lady nebo přístěnné chlad. vitríny je možné spojit dohromady a vybavit agregáty vnitřními nebo venkovními.

OZNAČENÍ:

S... chladicí skříně, **SN...** mrazicí skříně, **S/S**, **S/SN** ... dvouteplotní skříně, ...**F** frost-od -2°C do +8°C ...**LI** lak zvenku/uvnitř inox
WS... prosklené chlad. skříně, **WSN...** prosklené mrazicí skříně, **W...GW** chladicí vitřina na kolečkách
L... obslužné chlad. vitríny, **R, RC, R...W, RW, BO...** přístěnné chlad. vitríny, **C** ... cukrářské chladicí vitríny
SCH... chladicí pulty, **SCHN** ... mrazicí pulty, **NSCH** ... chladicí nádstavby,
INOX... označuje nerezové provedení,

Příspěvek PHE je v ceně výrobku.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Záruka na výše uvedené zařízení je 24 měsíců.

Termín dodání 4 - 6 týdnů, pokud není skladem.

Více informací získáte na výše uvedených telefonních číslech nebo na podrobných katalogových listech jednotlivých výrobků na našich webových stránkách.

Doprava v ČR zdarma.