




## FUNKČNÍ DÍLY, VÝROBNÍ POSTUPY A TECHNICKÉ ZNAČENÍ



- 1 RFID a NFC
- 2 HLINÍK ELOXOVANÝ
- 3 VOLNĚ STOJÍCÍ PÍSMENA Z KOVU

- 4 VOLNĚ STOJÍCÍ PÍSMENA Z KOVU
- 5 BEZPEČNOSTNÍ ETIKETY
- 6 SAMOLEPÍCÍ FÓLIE

- 7 RFID a NFC
- 8 NEREZOVÉ A MOSAZNÉ ŠTÍTKY
- 9 HLINÍK POKRYTÝ

- 10 ČELNÍ PANELE
- 11 SAMOLEPÍCÍ FÓLIE
- 12 PLOTROVANÉ NÁPISY

S RATHGEBER SE ODLÍŠÍTE

## TECHNICKÁ DATA


### HLINÍK ELOXOVANÝ

- Extrémně vysoká odolnost
- Možnost tisku sítotiskem i digitálním tiskem
- Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům, ředěným kyselinám a louchům
- Výběh upevnění: otvory, samolepicí (široký výběr lepidel) nebo bez upevnění
- Vhodné pro tisk čárových kódů i postupné číslování
- Možnost dodatečného doplnění údajů laserem



### HLINÍK POTIŠTĚNÝ

- Perfektní ochrana proti mechanickému poškození
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a běžným slabým kyselinám, louchům, oleji a benzínu
- Bez jakéhokoliv barevného omezení tisku
- Výběh upevnění: otvory nebo samolepicí (široký výběr lepidel)
- Vhodné pro tisk čárových kódů i postupné číslování
- Možnost dodatečného doplnění údajů laserem



### SAMOLEPICÍ FÓLIE

- Vinylové fólie / Polyethylénové fólie / Polyesterové fólie
- FTC – fólie / FTC Extra – fólie / FTC Ultra – fólie
- RHT – s vysokou teplotní odolností
- Fólie s čárovým kódem, QR kódem, s postupným číslováním v roli, na archu i jednotlivě
- Možnost tisku sítotiskem i digitálním tiskem



### RFID a NFC

- Široká škála možností v uchování a přenosu dat a informací
- Nosič je integrovaný do tenkého obalu dle potřeb zákazníka
- Transportéry se mohou dodat téměř se všemi RATHGEBER produkty
- Materiál, motiv tisku, velikost, technologie RFID a lepidlo je volitelné dle přání zákazníka
- Technologie umožňuje jednoduchou manipulaci a jednoduché odesílání dat





## TECHNICKÁ DATA

### NEREZOVÉ A MOSAZNÉ ŠTÍTKY

- Beznástrojový produkt, možnost využití archivu nástrojů
- Tloušťka materiálů od 0,5 mm
- Ideální do náročných prostředí
- Možnost tisku barev dle vzorníku RATHGEBER® nebo s bezbarvým (matným nebo lesklým) efektem
- Pro zlepšení celkové odolnosti je vhodná technologie leptání
- Výběr upevnění: otvory, samolepicí (široký výběr lepidel) nebo bez upevnění



### ČELNÍ PANELE

- Velmi odolné díky tisku z rubové strany / Materiály: polykarbonát, polyester, PMMA, PVC, ...
- Bez tvarového a barevného omezení
- Varianty plochých nebo vypouklých ražených tlačítek
- Tloušťka materiálu od 0,125 mm
- Možnosti upevnění: samolepicí s oboustranně lepicími páskami nebo tištěným lepidlem
- Možnost tisku sítotiskem, digitálním tiskem i kombinace obou technologií



### PLOTROVANÉ NÁPISY

- Elegantní reklama z fóliových nápisů
- Jednoduchá aplikace
- Vysoká životnost fólií s odolností proti povětrnostním vlivům
- Kombinace se sítotiskem a digitálním UV tiskem



### VOLNĚ STOJÍCÍ PÍSMENA Z KOVU

- Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům, UV záření, olejům, benzínu, tukům, ředěným kyselinám a louhům
- Maximální velikost nápisu 400 x 200 mm
- Odpovídá směrnici RoHS
- Neobsahuje olovo ani jiné toxické části
- Výběr upevnění: samolepicí, s otvory nebo bez upevnění
- Možnosti tisku: sítotisk nebo digitální tisk



## TECHNICKÁ DATA

### BEZPEČNOSTNÍ ETIKETY

- **Systém RPK** – dodatečná laminace umožňuje zabezpečení údajů po jejich dopsání
- **Systém RPS** – při pokusu o odlepení zůstává šachovnicová struktura na podkladu. Přenesení je vyloučeno a etiketa zamezí padělání.
- **Systém VOID** - při pokusu o odlepení zůstává nápis <VOID> na podkladu. Přenesení je vyloučeno a etiketa zamezí padělání.
- **Systém RSZ** – etikety s tímto systémem mají samodestrukční efekt. Speciální akrylátové lepidlo a struktura fólie zajistí, že jsou etikety odlepitelné pouze po malých částech. Přenesení celé etikety na jiný předmět je tedy prakticky vyloučeno. Jsou ideální pro záruční etikety.



[www.rathgeber.cz](http://www.rathgeber.cz)

RATHGEBER, k.s. Nádražní 1402, 593 01 Bystřice n. P.  
Telefon: +420 565 555 222, Fax: +420 566 550 238, E-mail: [prodej@rathgeber.cz](mailto:prodej@rathgeber.cz)

