

Platné maloobchodní ceny, uvedeny v Kč, bez DPH, platnost 1.1.2013 - 31.12.2013



**SOLATUBE®**

# Ceník

Položka	Popis	MC
120690	Sada A+B Tuba, ohyb 0-30 stupňů, kopule Raybender, zrcátko, délka 600 mm	4.200,-
421265	Stropní difuzér – plastový bílý rovný Vusion™	901,-
422100	Stropní difuzér – skleněný designový rovný JustFrost	1.350,-
422120	Stropní difuzér – skleněný designový TierDrop	2.150,-
422110	Stropní difuzér – skleněný designový optik Optiview®	1.779,-
320030	Prodlužovací C tuba Spectralight® Infinity - délka 400 mm	1.151,-
320050	Prodlužovací D tuba Spectralight® Infinity - délka 600 mm	1.713,-
301960	Koleno Spectralight® Infinity - ohyb 0-90 stupňů , délka 600 mm	2.180,-
200650	Lemování na šindele - hladká krytina, šikmá střecha, zátěžový kov, černá	1.451,-
210030	Lemování - plochá střecha, 150 mm výška, zátěžový kov, černá	1.820,-
200020	Lemování na taškovou krytinu - Bramac, Beta, plast, černá	1.520,-
200060	Lemování Terra Cotta - různé šíře tašek, černá	1.992,-
230850	Flexibilní lemování pro šikmou střechu, vhodné pro tašky, plech	2.999,-
230860	Flexibilní lemování pro rovnou střechu, vhodné pro tašky, plech	2.999,-
500090	Výškový nástavec na lemování - 50 mm, plast, černá	600,-
200500	Výškový nástavec na lemování - 50 mm, zátěžový kov, černá	650,-
230770	Výškový nástavec na lemování - 100 mm, zátěžový kov, černá	720,-
510100	Vnitřní elektrické osvětlení - 1 x 75 Watt	1.640,-
540650	Odvětrávací ventilační sada - sací koš, elektromotor	4.820,-
540130	Odvětrávací ventilační vývod na šindele	1.404,-
570001	Vnitřní elektrický stmívač pro korigování světelného toku	5.200,-
410710	Vnitřní akrylátová kopule pro snížení tepelných ztrát	816,-
421370	Vnitřní plastová vložka Severe Climate pro snížení tepelných ztrát	345,-
500300	Pryžové těsnění Flashing Insulator proti únikům tepla okolo světlovodu	650,-

Položka	Popis	MC
121595	Sada A+B Tuba, ohyb 0-30 stupňů, kopule Raybender, zrcátko, délka 600 mm	5.843,-
421305	Stropní difuzér – plastový bílý rovný Vusion™	1.330,-
422200	Stropní difuzér – skleněný designový rovný JustFrost	1.672,-
422220	Stropní difuzér – skleněný designový TierDrop	2.701,-
422210	Stropní difuzér – skleněný designový optik Optiview®	2.401,-
422250	Stropní difuzér – skleněný designový VividShade	2.500,-
422230	Stropní difuzér – skleněný designový AuroraGlo	3.100,-
422240	Stropní difuzér – skleněný designový QuadraFrost	3.230,-
300310	Prodlužovací C tuba Spectralight® Infinity - délka 400 mm	1.630,-
300320	Prodlužovací D tuba Spectralight® Infinity - délka 600 mm	2.334,-
301980	Koleno Spectralight® Infinity - ohyb 0-90 stupňů, délka 600 mm	2.567,-
200660	Lemování na šindele - hladká krytina, šikmá střecha, zátěžový kov, černá	2.249,-
200430	Lemování - plochá střecha, 150 mm výška, zátěžový kov, černá	2.122,-
230870	Flexibilní lemování pro šikmou střechu, vhodné pro tašky, plech	3.549,-
230880	Flexibilní lemování pro rovnou střechu, vhodné pro tašky, plech	3.549,-
200460	Výškový nástavec na lemování - 50 mm, zátěžový kov, černá	1.020,-
230780	Výškový nástavec na lemování - 100 mm, zátěžový kov, černá	1.390,-
200670	Lemování na taškovou krytinu - Bramac, Beta, univerzální, plast, černá	3.900,-
510120	Vnitřní elektrické osvětlení - 1 x 75 Watt	2.036,-
570002	Vnitřní elektrický stmívač pro korigování světelného toku	5.680,-
410810	Vnitřní akrylátová kopule pro snížení tepelných ztrát	945,-
421380	Vnitřní plastová vložka Severe Climate pro snížení tepelných ztrát	410,-
500310	Pryžové těsnění Flashing Insulator proti únikům tepla okolo světlovodu	867,-



Položka	Popis	MC
512000	Kopule Solatube® akrylát, čirá, odolná UVA/UVB + kopulový kroužek	4.440,-
512020	Kopule Solatube® akrylát, čirá, odolná UVA/UVB + kopulový kroužek s technologií Raybender 3000 (optické hranoly) usměrňují světlo + kopulový kroužek.	5.600,-
510400	Vnitřní tepelně izolační kopule pro 512020, snižuje tepelné ztráty, splňuje Energy star	2.640,-
300360	Sada A+B Tuba (střešní a stropní díl) délka 800 mm pro strop s podhledem	4.420,-
300330	Horní A tuba (střešní díl) délka 400 mm pro strop bez podhledu	2.510,-
300380	Prodlužovací D tuba Spectralight® Infinity - délka 600 mm, sada šroubků	3.254,-
300500	Koleno Spectralight® Infinity - ohyb 0-90 stupňů, délka 600 mm	5.320,-
401235	Stropní difuzér OptiView®, přechodový prvek 600x600x240 mm pro strop s podhledem	6.545,-
401245	Stropní difuzér Prismatic, přechodový prvek 600x600x240 mm pro strop s podhledem	5.636,-
401100	Vnitřní tepelně izolační vložka pro přechodový prvek (v přechodu na tubus, nutno dokoupit k difuzéru)	945,-
420210	Stropní difuzér OptiView® pro strop bez podhledu - kulatý	3.150,-
420200	Stropní difuzér Prismatic pro strop bez podhledu - kulatý	1.923,-
201110	Lemování - plochá střecha, výška 200 mm, zátěžový kov, šedá	3.500,-
200861	Lemování - plochá střecha, výška 280 mm, zátěžový kov, šedá	4.100,-
570003	Vnitřní elektrický stmívač pro korigování světelného toku	5.885,-
600020	Lepicí páska, 5.4 m x 50 mm, hliník, stříbrná	185,-
570004	Vypínač na elektrický stmívač	802,-
122021	SolarStar Solární ventilátor Solastar ( s vysokým krkem) + střešní lemování	10.725,-
500320	Pryžové těsnění Flashing Insulator proti únikům tepla okolo světlovodu	1.654,-